


**CREATING SPACES,
SHAPING LIGHT**

Our collections at
Light+Building 26

esse-ci
LIVING LIGHT



OUTDOOR AREA

1. Teres Garden IP67
2. Clou Pan
3. Crystal
4. Walkabout
5. Qadra

INDOOR AREA

6. Fly Eyes
7. Opera
8. Teres Ark + Teres Ark Exte
9. Skylite
10. Makrot

Una buona illuminazione rende gli spazi realmente vivibili, grazie a comfort, prestazioni e controllo.

In Esse-Ci progettiamo luce per l'architettura, dagli interni agli spazi outdoor, con un approccio ingegneristico orientato alla qualità percettiva e alla continuità prestazionale.

Ottiche di precisione, controllo dell'emissione e corpi illuminanti compatti guidano ogni soluzione, anche su misura, per integrarsi con coerenza nel progetto.

BENVENUTI IN ESSE-CI.

Good lighting makes spaces truly liveable, through comfort, performance and control.

At Esse-Ci, we engineer lighting for architecture, from interiors to outdoor spaces, with an engineering-led approach focused on perceptual quality and long-term performance.

Precision optics, controlled output and compact luminaire bodies guide every solution, including bespoke options, to integrate coherently within the project.

WELCOME TO ESSE-CI.

esse-ci
LIVING LIGHT




IP 67 IK 06

TERES GARDEN IP67








MICRO PC 15°-24°-36°-50°




MINI PC 15°-24°-36°-50° // HNB 4°



MICRO PAN PC 15°-24°-36°-50°




MINI PAN PC 15°-24°-36°-50° // HNB 4°



- IP 67
- IK 06
- -20° C/+40° C
- 3000K
- 2W - 3W - 6W
- 24V


Acciaio inossidabile AISI 316
AISI 316 stainless steel





IP 66 IK 06

CLOU PAN



- IP 66
- IK 06
- -20° C/+40° C

- 3000K
- 5W - 7W
- 24V

ID 59



CLOU PAN

- 
 Bianco RAL 9003 raggrinzante
 codice W
 White RAL 9003 wrinkled - code W
- 
 Nero RAL 9005 raggrinzante
 codice BK
 Black RAL 9005 wrinkled - code BK
- 
 Corten Bronzo
 codice BC
 Corten Bronze - code BC
- 
 Verde RAL 6005
 codice VR
 Green RAL 6005 - code VR

ESTERNI IP // EXTERNAL IP



IP 54 IK 06



CRYSTAL




- Metal decorative frame intercambiabile. Finiture: bianco, nero, argento, oro.
- Interchangeable metal decorative frame. Finishes: white, black, silver, gold.



DIRECT / INDIRECT




INTELLIGENT MICROWAVE SENSOR



- IP 54
- IK 06
- -20° C/+45° C
- 3000K/4000K
- Direct 8W - 12W - 25W - 18W - 30W
- Indirect 10W - 14W - 28W - 20W - 32W

DEEP





□ Bianco RAL 9003
 codice W
 White RAL 9003 - code W

■ Nero RAL 9005
 codice BK
 Black RAL 9005 - code BK

⊕ Altre Cromie su richiesta
 Other colours - on request


RECESSED





IP 67 IK 09

WALKABOUT DK



- IP 67
- IK 09
- 3000K
- 5W - 10W - 20W - 30W

ID 93



WALKABOUT DK

Grigio RAL 7040
Grey RAL 7040



ESTERNI IP // EXTERNAL IP



QADRA




IP 65 IK 08



- IP 65
- IK 08
- -20°/+45°
- 3000K/4000K
- 8W - 12W - 15W

ID 96



QADRA

□ Bianco RAL 9016
codice W
White RAL 9016 - code W

■ Nero RAL 9005
codice BK
Black RAL 9005 - code BK

+ Altre Cromie su richiesta
Other colours - on request

ESTERNI IP // EXTERNAL IP



IP 40

FLY EYES



Cod. NB




Spot round
Ø 75 mm beam




Cod. MB




Medium round
Ø 110 mm beam




Cod. WB




Wide flood round
Ø 140 mm beam



Cod. WQ



Wide flood square
140 x 140 mm beam




Cod. EL



Elliptical emission
Ø 140 x 140 mm beam



Cod. WW



Wall Washer emission
Ø 140 x 140 mm beam




Cod. BW




Batwing emission
Ø 140 x 140 mm beam







2 CEILING




3 CEILING



7 CEILING



Q CEILING




Combinazione shade / shade combinations




- UGR <16
- IP 40
- 3000K/4000K
- 5W - 8W - 17W - 23W







2 RECESSED





3 RECESSED




Cromie corpo / body colours


 Bianco RAL 9003
codice W
White RAL 9003 - code W


 Nero RAL 9005
codice BK
Black RAL 9005 - code BK




Cromie Shade / shade colours

 Bianco RAL 9003 raggrinzante
codice W
White RAL 9003 wrinkled - code W

 Nero RAL 9005 raggrinzante
codice BK
Black RAL 9005 wrinkled - code BK



 Oro cromato
codice CO
Chrome Gold - code CO

 Argento cromato
codice CA
Chrome Silver - code CA

7 RECESSED



Q RECESSED








OPERA




IP 40




ID 94

DIRECT profile


INCASSO // RECESSED




26




INDIRECT profile



SPOT 15° - 24° - 36° - 50°



SPOT ZOOM 20° - 50°



DK MODULE

- IP 40 / IP 20
- -20° C/+45° C
- DK UGR <16
- SPOT UGR <19
- PG UGR <22

- 3000K/4000K
- DK 5W
- PG 10-24W/m
- SPOT 23W


Profilo / profile


-  Alluminio anodizzato
Anodised aluminium

Cromie spot / spot colours

-  Bianco RAL 9003 raggrinzante
codice W
White RAL 9003 wrinkled - code W

-  Nero RAL 9005 raggrinzante
codice BK
Black RAL 9005 wrinkled - code BK

-  Altre Cromie su richiesta
Other colours - on request



27



IP 40

TERES ARK



Maschera estetica intercambiabile
Interchangeable aesthetic trim


Doppio snodo 90°+90°: luce anche a soffitto

Double joint 90°+90°: light also towards the ceiling





ID 14


SPOTLIGHT




MINI 15° - 24° - 36° - 50°



SMALL 15° - 24° - 36° - 50° - 70°





MINI ZOOM 20° - 50°



SMALL ZOOM 20° - 60°

- IP 40
- UGR<19
- 3000K/4000K
- 14W - 24W - 34W

 Bianco RAL 9003 raggrinzante codice W
White RAL 9003 wrinkled - code W

 Nero RAL 9005 raggrinzante codice BK
Black RAL 9005 wrinkled - code BK



 Altre Cromie su richiesta
Other colours - on request





IP 40

TERES ARK EXTE




ID 14

MINI CEILING 15° - 24° - 36° - 50°


SPOTLIGHT

**Maschera estetica
intercambiabile**


Interchangeable aesthetic trim




SMALL CEILING 15° - 24° - 36° - 50° - 70°



MINI COVE 15° - 24° - 36° - 50°




SMALL COVE 15° - 24° - 36° - 50° - 70°




2 x MINI COVE 15° - 24° - 36° - 50°

- IP 40
- UGR<19


- 3000K/4000K
- 14W - 24W - 34W

 Bianco RAL 9003 raggrinzante
codice W
White RAL 9003 wrinkled - code W

 Nero RAL 9005 raggrinzante
codice BK
Black RAL 9005 wrinkled - code BK


 Altre Cromie su richiesta
Other colours - on request






IP 40

SKYLITE




ID 29

SOSPENSIONE PLAFONE // SUSPENDED CEILING




SQUARE




LONG

- IP 40
- 3000K/4000K
- SQUARE 57W - 128W - 200W
- LONG 171W - 256W - 320W
- SPOT 24W - 34W


- Tessuto in PVC opale soft grade, fireproof BI level - emissione 120°
- Opal PVC fabric, soft grade, fireproof (BI rating) - 120° beam angle





SPOT SMALL 10°-20°-40°-50°




SPOT SMALL ZOOM 20° - 60°

 Bianco RAL 9016
 codice W
 White RAL 9016 - code W

 Nero RAL 9005
 codice BK
 Black RAL 9005 - code BK


 Altre Cromie su richiesta
 Other colours - on request





IP 40

MAKROT




ID 63

DK module


SPOTLIGHT

Strip accessorìa per versione indiretta per Makrot Pro


Accessory strip for indirect version with Makrot Pro




CLD module




PG module



PC 60° module





PC 110° module



- IP 40
- UGR<16; <19; <22


- 3000K/4000K
- DK 24W - 30W - 36W
- CLD // PG
24W - 30W - 36W - 45W - 57W - 68W
- PC 44W - 66W
- FLY EYES 17W - 34W
- SPOT 24W

 Bianco RAL 9003
codice B
White RAL 9003 - code B

 Nero RAL 9005
codice C8
Black RAL 9005 - code C8



 Altre Cromie su richiesta
Other colours - on request






PC ASYMMETRIC module


Ottiche Fly Eyes per Makrot
Fly-Eye optics for Makrot




FLY EYES module




SPOT module 15° - 24° - 36° - 50° - 70°



PRO version



● HEADQUARTER
● PARTNERS



HEADQUARTERS

Esse-Ci Srl
Viale del Lavoro 25
35010 Vigonza (PD)
Italy
T. +39 049 8959511
info@esse-ci.it

www.esse-ci.com

Follow us on



esse-ci
LIVING LIGHT

Viale del Lavoro 25
35010 Vigonza (PD) Italy
T. +39 049 8959511
info@esse-ci.it

www.esse-ci.com